

ПРОТОКОЛ № 11
заседания Правления
Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства
«Изыскательские организации Сибири»

12 мая 2015 года

г. Новосибирск

Присутствовали:

Члены Правления: 1. Клепиков Павел Вениаминович – Председатель Правления;
2. Инбушанов Иван Васильевич – член Правления;
3. Сапегин Александр Егорович – член Правления;
4. Шмачков Олег Викторович – член Правления;
5. Вайгандт Виктор Федорович – член Правления;
6. Гусев Виктор Викторович – член Правления,

Присутствуют шесть членов Правления из шести. Кворум есть. Правление правомочно принимать решения по вопросам, отнесенным к его компетенции.

При участии члена Дисциплинарной комиссии СРО НП «ИОС» Шишкиной С.В.
Секретарь заседания Правления – Протасова М.В.

Повестка дня:

1. Прекращение действия свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2. Исключение организации из состава из членов СРО НП «ИОС».

Работа по повестке дня:

1. Прекращение действия свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Выступала Шишкина С.В.. Представила присутствующим информацию по делу № 5/2015 о привлечении члена СРО НП «ИОС» – общества с ограниченной ответственностью "ГИДРОЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ" сервис (ИНН 7806404273, ОГРН 1097847018235, свидетельство о допуске 04-И № 306 от 13.04.2012 года, далее по тексту – ООО "ГИДРОЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ" сервис) – к дисциплинарной ответственности за несоблюдение требований действующего законодательства и документов СРО НП «ИОС».

Действие свидетельства о допуске 04-И № 306 от 13.04.2012 года было приостановлено до момента устранения выявленных нарушений, но не более чем на 60 (шестьдесят) дней, в отношении всех видов работ, указанных в свидетельстве о допуске, на основании решения Дисциплинарной комиссии СРО НП «ИОС» от 25.02.2015 года. В соответствии с решением от 28.04.2015 года по делу № 5/2015 Дисциплинарная комиссия СРО НП «ИОС» не нашла оснований для возобновления действия указанного свидетельства о допуске в отношении всех указанных в нем видов работ и рекомендовала Правлению СРО НП «ИОС» принять решение о прекращении действия указанного свидетельства о допуске полностью.

Правление СРО НП «ИОС», рассмотрев документы и сведения, имеющиеся в личном деле ООО "ГИДРОЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ" сервис, решения Дисциплинарной комиссии СРО НП «ИОС» и иные материалы по делу № 5/2015, считает, что ООО "ГИДРОЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ" сервис не соблюдает требования и условия, установленные в СРО НП «ИОС» к выдаче свидетельств о допуске к работам (в том числе на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а именно: требования к кадровому составу организации, требования о составе и количестве недвижимого имущества, требования о составе и количестве имущества (оборудования, приборов, инвентаря и т.п.) и о проведении его периодического контроля для выполнения видов работ, свидетельство о допуске к выполнению которых имеет организация, а также требования по контролю качества и безопасности выполнения видов работ и иные требования, установленные Приложениями 1-6, 30 к Положению о требованиях и условиях выдачи СРО НП «ИОС» свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных

объектов; Приложениями 7-9 к Положению о требованиях и условиях выдачи СРО НП «ИОС» свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 3 части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Клепиков П.В. предлагает Правлению СРО НП «ИОС» **принять следующее решение:** прекратить 12.05.2015 года действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от 13.04.2012 года 04-И № 306, выданного обществу с ограниченной ответственностью "ГИДРОЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ" сервис (ИНН 7806404273, ОГРН 1097847018235), в отношении всех указанных в нем видов работ:

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):

1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий

- 1.1. Создание опорных геодезических сетей
- 1.2. Геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений, движениями земной поверхности и опасными природными процессами
- 1.3. Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:200 - 1:5000, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений
- 1.4. Трассирование линейных объектов
- 1.5. Инженерно-гидрографические работы
- 1.6. Специальные геодезические и топографические работы при строительстве и реконструкции зданий и сооружений

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии):

2. Работы в составе инженерно-геологических изысканий

- 2.1. Инженерно-геологическая съемка в масштабах 1:500 - 1:25000
- 2.2. Проходка горных выработок с их опробованием, лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и химических свойств проб подземных вод
- 2.3. Изучение опасных геологических и инженерно-геологических процессов с разработкой рекомендаций по инженерной защите территории.

Голосовали: за – 6 голосов, против – нет голосов, воздержался – нет голосов.

Решение «за» по первому вопросу повестки дня **принято единогласно.**

Мотивированное решение о прекращении действия свидетельства о допуске от 13.04.2012 года 04-И № 306 прилагается к настоящему протоколу и является его неотъемлемой частью.

2. Исключение организации из состава из членов СРО НП «ИОС».

Выступал Клепиков П.В., сообщил присутствующим, что в связи с прекращением действия свидетельства о допуске от 13.04.2012 года 04-И № 306 член СРО НП «ИОС» – общество с ограниченной ответственностью «ГИДРОЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ» сервис (ИНН 7806404273, ОГРН 1097847018235, реестровый номер 73) – не имеет свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

На основании пункта 5 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 3 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Клепиков П.В. предлагает исключить общество с ограниченной ответственностью "ГИДРОЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ" сервис (ИНН 7806404273, ОГРН 1097847018235) из состава членов СРО НП «ИОС».

По второму вопросу повестки дня заседания Правления **принято следующее решение:**

1). Исключить 12.05.2015 года общество с ограниченной ответственностью "ГИДРОЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ" сервис (ИНН 7806404273, ОГРН 1097847018235) из состава членов СРО НП «ИОС» на основании пункта 5 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2). Обществу с ограниченной ответственностью "ГИДРОЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ" сервис в течение 7 дней после получения копии настоящего решения надлежит вернуть в дирекцию СРО НП «ИОС» свидетельство о допуске от 13.04.2012 года 04-И № 306.

3). Дирекции СРО НП «ИОС» в соответствии с Положением о членстве в СРО НП «ИОС»:

3.1. Вручить/направить копию данного протокола лицу, прекратившему членство СРО НП «ИОС».

3.2. Подшить свидетельство о допуске в дело бывшего члена СРО НП «ИОС» с отметкой о прекращении его действия.

3.3. Перевести дело бывшего члена СРО НП «ИОС» в архив и обеспечить его хранение в качестве дела бывшего члена СРО НП «ИОС».

Голосовали: за – 6 голосов, против – нет голосов, воздержался – нет голосов.

Решение «за» по второму вопросу повестки дня **принято единогласно.**

Председатель Правления

Секретарь заседания Правления



П.В. Клепиков

М.В. Протасова

РЕШЕНИЕ
Правления Саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства
«Изыскательские организации Сибири»

г. Новосибирск
12 мая 2015 года

Дело № 5/2015

Правление в составе:

Председательствующего на заседании – Клепикова П.В., Председателя Правления СРО НП «ИОС», члена Правления,

членов Правления: Инбушанова И.В., Сапегина А.Е., Шмачкова О.В., Вайганда В.Ф., Гусева В.В. (всего шесть членов Правления СРО НП «ИОС» из шести; кворум имеется; Правление правомочно принимать решения по вопросам, отнесенным к его компетенции),

при участии члена Дисциплинарной комиссии СРО НП «ИОС» Шишкиной С.В.,

при секретаре заседания Протасовой М.В.,

без участия полномочного представителя члена СРО НП «ИОС» – общества с ограниченной ответственностью "ГИДРОЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ" сервис,

в рамках дела № 5/2015 о привлечении члена СРО НП «ИОС» – общества с ограниченной ответственностью "ГИДРОЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ" сервис (ИНН 7806404273, ОГРН 1097847018235, свидетельство о допуске 04-И № 306 от 13.04.2012 года, далее по тексту – ООО "ГИДРОЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ" сервис) к дисциплинарной ответственности за несоблюдение требований действующего законодательства и документов СРО НП «ИОС», рассмотрело вопрос о прекращении действия свидетельства о допуске от 13.04.2012 года 04-И № 306 в отношении всех указанных в нем видов работ и установила следующее.

1. Решением Дисциплинарной комиссии СРО НП «ИОС» от 25.02.2015 года действие свидетельства о допуске от 13.04.2012 года 04-И № 306, выданного ООО "ГИДРОЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ" сервис, было приостановлено до момента устранения выявленных нарушений, но не более чем на 60 (шестьдесят) дней, в отношении всех видов работ, указанных в свидетельстве о допуске.

В Правление СРО НП «ИОС» 29.04.2015 года поступило решение Дисциплинарной комиссии СРО НП «ИОС» от 28.04.2015 года, согласно которому комиссия не нашла оснований для возобновления действия свидетельства о допуске 04-И № 306 от 13.04.2012 года, выданного ООО "ГИДРОЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ" сервис, и рекомендовала Правлению СРО НП «ИОС» принять решение о прекращении действия указанного свидетельства о допуске.

Представитель ООО "ГИДРОЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ" сервис, извещенного надлежащим образом о месте и времени заседания Правления СРО НП «ИОС», на заседании не присутствовал. В соответствии с пунктом 4.14. Положения о дисциплинарной ответственности членов СРО НП «ИОС» неявка на заседание полномочного представителя члена СРО НП «ИОС», в отношении которого рассматривается дело, не препятствует рассмотрению дела о привлечении члена СРО НП «ИОС» к дисциплинарной ответственности.

2. Рассмотрев документы и сведения, имеющиеся в личном деле ООО "ГИДРОЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ" сервис, решения Дисциплинарной комиссии СРО НП «ИОС» от 25.02.2015 года, от 28.04.2015 года, письмо дирекции СРО НП «ИОС» от 25.04.2015 года, акт Контрольной комиссии СРО НП «ИОС» от 25.04.2015 года № 30, Правление СРО НП «ИОС» считает, что ООО "ГИДРОЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ" сервис

не соблюдает требования и условия, предъявляемые в СРО НП «ИОС» к выдаче свидетельств о допуске к работам (в том числе на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а именно: требования к кадровому составу организации, требования о составе и количестве недвижимого имущества, требования о составе и количестве имущества (оборудования, приборов, инвентаря и т.п.) и о проведении его периодического контроля для выполнения видов работ, свидетельство о допуске к выполнению которых имеет организация, а также требования по контролю качества и безопасности выполнения видов работ и иные требования, установленные Приложениями 1-6, 30 к Положению о требованиях и условиях выдачи СРО НП «ИОС» свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов; Приложениями 7-9 к Положению о требованиях и условиях выдачи СРО НП «ИОС» свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Между тем, согласно пункту 1.6. Положения о требованиях и условиях выдачи СРО НП «ИОС» свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов; пункту 1.5. Положения о требованиях и условиях выдачи СРО НП «ИОС» свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, член СРО НП «ИОС» не вправе выполнять вид работ, свидетельство о допуске к выполнению которого имеет, в случае, если им не соблюдается хотя бы одно из установленных указанным Положением требование для данного вида работ.

Правление СРО НП «ИОС» согласно с доводами Дисциплинарной комиссии СРО НП «ИОС», изложенными в решении от 28.04.2015 года по делу № 5/2015, об отсутствии оснований для возобновления действия свидетельства о допуске 04-И № 306 от 13.04.2012 года, выданного ООО "ГИДРОЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ" сервис.

3. На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 3 части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 2.1.4. статьи 2, пунктом 3.5. статьи 3, пунктом 4.29. статьи 4, пунктом 5.7. статьи 5 Положения о дисциплинарной ответственности членов СРО НП «ИОС», Правление СРО НП «ИОС» **приняло решение:**

Прекратить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от 13.04.2012 года 04-И № 306, выданного обществу с ограниченной ответственностью "ГИДРОЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ" сервис (ИНН 7806404273, ОГРН 1097847018235), в отношении всех указанных в нем видов работ:

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):

1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий

- 1.1. Создание опорных геодезических сетей
- 1.2. Геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений, движениями земной поверхности и опасными природными процессами
- 1.3. Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:200 - 1:5000, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений
- 1.4. Трассирование линейных объектов
- 1.5. Инженерно-гидрографические работы
- 1.6. Специальные геодезические и топографические работы при строительстве и реконструкции зданий и сооружений

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии):

2. Работы в составе инженерно-геологических изысканий

- 2.1. Инженерно-геологическая съемка в масштабах 1:500 - 1:25000
- 2.2. Проходка горных выработок с их опробованием, лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и химических свойств проб подземных вод
- 2.3. Изучение опасных геологических и инженерно-геологических процессов с разработкой рекомендаций по инженерной защите территории.

Настоящее решение вступает в силу немедленно с момента принятия.

Настоящее решение является неотъемлемой частью протокола заседания Правления СРО НП «ИОС» от 12.05.2015 года.

Заверенная СРО НП «ИОС» копия настоящего решения в срок не позднее 2 дней со дня вынесения вручается под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением дирекцией СРО НП «ИОС» члену СРО НП «ИОС», в отношении которого вынесено данное решение.

Председатель Правления



П.В. Клепиков